

**Прайс лист ТТМ по состоянию на 01.01.2017 года**

Наименование	ЧЕРТЕЖ		Ед.изм.	Масса ед.изм. кг.	Производитель
	Российский	Фирменный			
<b>Узел 10. Тележка</b>					
Гайка подвески	Т 328.34.02.04	4-02-0621-003	шт.	3,65	ТТМ
Болт подвески боковой рамной опоры	Т 328.34.02.01	3-02-3771-015		25	ТТМ
Вкладыш шаров.	Т 328.34.02.03	4-02-0915-009	шт.	5,9	ТТМ
Втулка (сайлентблок)	Т 328.31.31.00	3-02-8127-003	шт.	9,8	
Втулка гидроам.	Э 1612.00.02	ТЕ1-10.35	шт.	0,09	
Гидроамортизатор.	Т 328.33.02.00	ТЕ1-10А	шт.	12,71	
Гнездо	Т 328.34.02.02	3*02-0916-011	шт.	2	ТТМ
Кард, муфта «МОТЕКС»	Т 328.65.191.00	2-02-8320-007	шт.	1	ТТМ
Кожух зубчатой передачи	Т 328.37.11.00	1-36-810370	шт.	48	ТТМ
Крестовина "Прага"	МТ 5725.000 СБ	20-046-7205	шт.	1,02	ТТМ
Опора рамы тележки	Т 328.34.31.00		шт.	10,0	
Пластина рез.-мет.	Т 328.55.31.00	3-02-4885-004 -	шт.	1,7	ТТМ
Пластина рез.-мет.	Т 328.33.31.00	3-02-8340-001	шт.	1,107	ТТМ
Пружина	Т 93.71.64.00		шт.		
Пружина букс.вн.	Т 328.33.01.05	2-02-4500-071	шт.	15,5	
Пружина букс.нар.	Т 328.33.01.03	2-02-4500-070	шт.	49,5	
Пружина внутренняя тормозного цилиндра	Т 328.42.47.04		шт.		
Пружина плунжера	Т 93.81.01.05		шт.		
Пружина подвески ТЭД	Т 93.37.00.01		шт.		
Пружина торм.кол.	Т 328.42.01.15	4-02-4500-007	шт.	0,02	
Пружина тормозного рычага	Т 328.42.01.14	4-02-4673-000	шт.	3,07	ТТМ
Упор вертикальный	Т 328.34.33.00	3-02-8100-053	шт.	1,58	
Шестерня т.э.д. ЧМЭ-3	Т 328.37.10.01	1-02-3200-006	шт.	14	ТТМ
Упругая муфта Перефлекс	Т 93.65.20.00	405*100	шт.		
Амортизатор	Т 93.15.151.00	4-02-8400-022	шт.		ТТМ
<b>Гидравлическая передача</b>					
Гидромеханический редуктор в сборе		0-18-8300-076	шт.	428	капиталка
Вал (длинный вал)	Т 93.65.172.04	3-18-2904-002	шт.	10,04	ТТМ
Вал входной (пузатый)	Т 93.65.17.06	3-18-2780-061	шт.	3,43	ТТМ
Вал ГМР верт. ( под шестерню 17.08. )	Т 93.65.171.06	3-18-2855-009	шт.	3,06	
Вал с шестерней конической малой	Т 93.65.171.01	2-18-3720-003		5,0	
Колесо зубчат.	Т 93.65.17.08	3-18-3367-018	шт.	7,69	ТТМ
Колесо зубчатое (с вн.зацеплением)	Т 93.65.173.05	2-18-3461-001	шт.	8,5	ТТМ
Колесо зубчатое (с вн.зацеплением)	Т 93.65.173.02	3-18-3461-001	шт.	8,5	ТТМ
Колесо зубчатое	Т 93.65.175.00		шт.	7,5	ТТМ
Колесо насосное (свар.вар)	МТ 5584	1-18-7502-013	шт.	15,1	ТТМ
Колесо турбинное (свар.вар)	МТ 5399	1-18-7502-012	шт.	17,5	ТТМ
Пружина	Т 93.65.175.07	4-18-4500-054	шт.	0,051	ТТМ
Шестерня ГМР	Т 328.65.31.02	3-18-3206-003	шт.	2,12	ТТМ
Шестерня ГМР	Т 328.65.31.01	3-18-3366-002	шт.	1,85	ТТМ
Шестерня ГМР коническая	Т 93.65.172.13	2-18-3720-001	шт.	2,1	ТТМ
Шестерня с внутренним зацеплением	Т 93.65.172.01	3-18-3366-002	шт.	1,85	ТТМ
Корпус верхний	Т 93.65.17.09				ТТМ
Корпус нижний	Т 328.65.01.01				ТТМ
<b>Дизельная часть</b>					
Поршень ЧМЭ-3	Д 67.08.41.00	05 134032/1	шт.	42,17	
Кольцо компрессионное хромированное	Д 67.08.04.01	3-24-3-6005-37	шт.	0,502	
Кольцо компрессионное	Д 67.08.04.02	3-24-3-6005-46	шт.	0,52	
Кольцо компрессионное	Д 67.08.04.03	3 DS 134605	шт.	0,502	
Кольцо компрессионное	Д 67.08.04.04	3 DS 134604	шт.	0,502	
Кольцо м/с поршневое	Д 67.08.04.05	3 DS 134603/2	шт.	0,502	
Кольцо м/с поршневое	Д 67.08.04.06	3 DS 131479/1	шт.	0,502	
Палец поршневой	Д 27.08.01.04	4 PIS 3068-37	шт.	18,05	
Предохранительное кольцо 130*4	Д 27.08.01.05	CSN 02-2931			
<b>Узел 12. Шатун.</b>					
Болт шатуна	Д 27.08.02.06	3 PIS 0287-24/4	шт.	1,2	ТТМ
Гайка шатуна	Д 27.08.02.07-1	DS 124552/3	шт.	0,28	ТТМ
<b>Вкл.шатун, бронз-баббит</b>	<b>Д 67.08.21/22.00</b>	<b>0 DS-126741/40</b>			
Вкл.Огр шатун, бр-баббит	Д 67.08.21/22.00	4-24-2-3260-00	пара	8,08	
Вкл.1гр шатун, бр-баббит	Д 67.08.21/22.00		пара	8,36	
Вкл.2гр шатун, бр-баббит	Д 67.08.21/22.00		пара	8,64	
Вкл.3гр шатун, бр-баббит	Д 67.08.21/22.00		пара	8,92	
Вкл.4гр шатун, бр-баббит	Д 67.08.21/22.00		пара	9,2	
Вкл.5гр шатун, бр-баббит	Д 67.08.21/22.00		пара	9,48	
Вкл.6гр шатун, бр-баббит	Д 67.08.21/22.00		пара	9,76	
Вкл.7гр шатун, бр-баббит	Д 67.08.21/22.00		пара	10,04	
Шатун в сборе	Д 67.08.03.00	2-14-8120-004	шт.		
Втулка шатуна	Д 67.08.23.00-1	3DS131033	шт.		ТТМ
<b>Узел 14. Коленчатый вал.</b>					
Вал коленчатый	Д 67.10.01.00	0-14-8140-010	шт.	2000	Б/У 1,2,3 гр.
Шестерня разъемная	Д 27.14.01.01	2 PIS 3407-01	шт.	16,3	
Кольцо маслоотражательное	Д 27.10.01.04		шт.	2,9	
Антивибратор	Д 67.13.01.00	2-41-1-8160-005	к-т	134,7	ТТМ
Фланец антивибрат.	Д 67.13.01.01	2-14-4117-007	шт.	36,3	ТТМ

Наименование	ЧЕРТЕЖ		Ед.изм.	Масса ед.изм кг.	Производитель
	Российский	Фирменный			
Маятник антивибр.	Д 67.13.11.00	2-14-4973-001	шт.	17,6	ТТМ
Втулка флан. антивибр.	Д 67.13.01.02	5-14-2104-003/4	шт.	0,36	ТТМ
Крышка маятн.антив.	Д 27.13.01.05	4-14-1551-003	шт.	0,09	ТТМ
Втулка фланца	Д 67.13.01.03		шт.	0,35	ТТМ
Втулка фланца	Д 27.13.01.06	5-14-2104-003	шт.	0,36	ТТМ
Втулка маятника	Д 27.13.01.04	5 PIS 2201-43	шт.	0,3	ТТМ
Палец маят. d=52,6	Д 27.13.01.01	5 PIS 3050-60	шт.	1,66	ТТМ
Палец маят. d=53,75	Д 27.13.01.03	5 PIS 3050-49	шт.	1,71	ТТМ
Палец маят. d=57,25	Д 27.13.01.08	5 PIS 3050-61	шт.	1,96	ТТМ
<b>Узел 22. Нижняя часть картера</b>					
Разъемн.круг	Д 27.48.02.121	2-14-3933-002	к-т.	3,25	
<b>Вклад.оп-уп. бр-баббит</b>	<b>Д 67.02.13/14.00.1</b>	<b>DS 126727/2/</b>			
Вкл.Огр.о-уп. бр-баббит (брон.)	Д 67.02.13/14.00.1	DS 126726/2	пара	14,63	
Вкл.1гр.о-уп. бр-баббит (брон.)	Д 67.02.13/14.00.1		пара	15,07	
Вкл.2гр.о-уп. бр-баббит (брон.)	Д 67.02.13/14.00.1		пара	15,07	
Вкл.3гр.о-уп. бр-баббит (брон.)	Д 67.02.13/14.00.1		пара	15,5	
Вкл.4гр.о-уп. бр-баббит (брон.)	Д 67.02.13/14.00.1		пара	15,5	
Вкл.5гр.о-уп. бр-баббит (брон.)	Д 67.02.13/14.00.1		пара	16,05	
Вкл.6гр.о-уп. бр-баббит (брон.)	Д 67.02.13/14.00.1		пара	16,05	
Вкл.7гр.о-уп. бр-баббит (брон.)	Д 67.02.13/14.00.1		пара	16,39	
Вкл.8гр.о-уп. бр-баббит (брон.)	Д 67.02.13/14.00.1		пара	16,39	
Вкл.9гр.о-уп. бр-баббит (брон.)	Д 67.02.13/14.00.1		пара	16,83	
<b>Вкладыш корен, бр-баббит</b>	<b>Д 67.02.11/12.00</b>	<b>2-14-2360-025/</b>			
Вкл.Огр.корен, бр-баббит	Д 67.02.11/12.00	2-14-2360-024	пара	9,03	
Вкл. 1гр, корен, бр-баббит	Д 67.02.11/12.00	DS 126728/3/	пара	9,24	
Вкл.2гр, корен, бр-баббит	Д 67.02.11/12.00	DS 126729/4	пара	9,24	
Вкл.3гр.корен, бр-баббит	Д 67.02.11/12.00		пара	9,46	
Вкл.4гр.корен, бр-баббит	Д 67.02.11/12.00		пара	9,46	
Вкл.5гр.корен, бр-баббит	Д 67.02.11/12.00		пара	9,68	
Вкл.6гр.корен, бр-баббит	Д 67.02.11/12.00		пара	9,68	
Вкл.7гр.корен, бр-баббит	Д 67.02.11/12.00		пара	9,9	
Вкл.8гр.корен, бр-баббит	Д 67.02.11/12.00		пара	9,9	
Вкл.9гр.корен, бр-баббит	Д 67.02.11/12.00		пара	10,22	
<b>Узел 24. Передняя крышка</b>					
<b>Узел 25. Кожух на стороне распределителя</b>					
<b>Узел 26. Верхняя часть картера</b>					
Гильза цилиндра	Д 27.03.01.14	DS 123010	шт.	95	
Уплотнение гильзы цилиндра	Д 27.03.00.01	5 PIS 4202-12	шт.	0,06	ТТМ
Уплотнение втулки ( медное ) 1,5мм	Д 27.04.01.02	5 PIS 4296-40	шт.		ТТМ
Уплотнение втулки ( медное ) 2мм	Д 27.04.01.03	5 PIS 4296-33	шт.		ТТМ
Уплотнение втулки ( медное ) 2,5мм	Д 27.04.01.04	5 PIS 4296-41	шт.		ТТМ
Уплотнение втулки ( медное ) 1мм	Д 27.04.01.05	5 PIS 4296-32	шт.		ТТМ
Уплотнение люка	Д 27.03.00.03	4 PIS 4296-38	шт.	0,053	ТТМ
<b>Узел 32. Крышка цилиндра и верхнее распределение</b>					
Крышка цилиндра	Д67.04.11.00		шт.		ТТМ
Шпилька головки цилиндра	Д 27.03.01.09	3 PIS 0459-63	шт.	2,65	
Гайка М 42x2	Д 27.03.01.10	4 PIS 0830-12/1	шт.	1,46	
Траверса	Д27.16.12.00	3 PIS 6088-02	шт.		
Коромысло правое	Д27.13.14.00	3 PIS 6160-19	шт.		
Коромысло левое	Д27.16.13.00	3 PIS 6160-18	шт.		
Стойка коромысла	Д67.16.01.03		шт.		
Направляющ, клапана	Д 67.04.01.01	4-14-7404-000	шт.	0,75	ТТМ
Патрубок	Д 27.04.09.00	3 PIS 4389	шт.	0,9	ТТМ
Прокладка(шест.ромбическая)	Д 27.04.01.11	4PIS4249-43	шт.		ТТМ
Патрубок	Д 27.04.11.00	3 PIS 4403-02 (3-24-4-6033-02)	шт.	1,9	ТТМ
Прокладка(телефон квадратная)	Д 27.04.01.14	4PIS4239-77	шт.		ТТМ
Патрубок	Д 27.04.12.00	3 PIS 4363-00 (3-24-4-6031-06)	шт.	0,9	ТТМ
Прокладка(шест.большая)	Д 27.04.01.08	4PIS4259-12	шт.		ТТМ
Патрубок	Д 27.04.13.00	3 PIS 4389	шт.	1,15	ТТМ
Пружина клапана внутренняя	Д 27.16.00.01	5 PIS 4500-95	шт.	0,14	
Пружина клапана наружная	Д 27.16.00.02	4 PIS 4517-117	шт.	0,43	
Прокладка под кожух кл.коробки	Д 27.16.00.04	4 PIS 4249-44	шт.	0,056	ТТМ
Винтов, пружина траверсы	Д 27.16.00.05	5 PIS 4500-96	шт.	0,28	
Клапан	Д 27.16.00.06	3 PIS 5003-01	шт.	1,75	ТТМ
Сухарь	Д 27.16.01.16	5 PIS 6673-01	шт.	0,1	ТТМ
Вставка (рез.прокл.)		5-14-7973-000	шт.	0,02	ТТМ
Болт устан.сферический	Д 27.16.13.01	4 PIS 0220-05	шт.	0,3	ТТМ
Ползун	Д 27.16.13.04	3 PIS 2505-13	шт.	0,25	ТТМ
Втулка коромысла	Д 27.16.13.05	4 PIS 2104-31	шт.	0,3	ТТМ
Цапфа направляющая левая	Д 67.16.01.06		шт.	0,4	ТТМ
Цапфа направляющая правая	Д 67.16.01.07		шт.	0,4	ТТМ
Ось рычаг, клапана	Д 27.16.13.07	5 PIS 3177-06	шт.	0,2	ТТМ
Штанга толкателя	Д 27.16.15.00				ТТМ
Вал рычагов клапанов	Д 27.16.16.00	3PIS 2676-01/1	шт.	3,28	ТТМ
Уплотнение выхлопного коллектора (круглое)		4PIS-4285-95	шт.		ТТМ
Корпус клапанной коробки	Д27.16.01.07				ТТМ
Крышка кожуха головки (корпуса привода клапанов)	Д27.16.01.08				ТТМ
Фильтр центробежный масляный		2-14-8520-013	шт.		ТТМ

Наименование	ЧЕРТЕЖ		Ед.изм.	Масса ед.изм кг.	Производитель
	Российский	Фирменный			
Кольцо (резинка) под клапан	Д 27.16.01.15	5Pis7737-06			ТТМ
Вставка резиновая	Д 27.16.01.20	5-14-7973-000			ТТМ
Уплотнение выхлопного коллектора (квадратное)					ТТМ
<b>Узел 42. Нижнее распределение</b>					
Распределвал	Д 67.14.11.00	1 PIS 5927-05	В сборе		ТТМ
Кулачек топливный	A 217.642.02	DS 123034	ШТ.	3,8	
Подшипник концевой	Д27.15.11.00	4 PIS 8290-02	ШТ.	3,39	ТТМ
Вкладыш подшипника	Д 27.15.13.00	3 PIS 2368-37	ШТ.	1,5	ТТМ
Вкладыш подшипника	Д 27.15.12.00		ШТ.		ТТМ
Ролик газовый	Д27.16.11.02.	4 PIS 3865-04	ШТ.	0,8	ТТМ
Ролик наружный	Д 27.23.11.04	4-14-3850-000	ШТ.	0,204	ТТМ
Крышка отсека распределительного вала	Д27.48.02.03				ТТМ
Крышка отсека распределительного вала	Д27.48.02.05				ТТМ
Крышка отсека распределительного вала	Д27.48.02.07				ТТМ
Ролик внутренн.	Д 27.23.11.05	4-14-3850-001	ШТ.	0,14	ТТМ
<b>Узел 43. Привод механизма распределения</b>					
Больш.пром. шестерня	Д 27.14.01.02	3-14-3210	шт.	18,9	
<b>Узел 49. Привод насоса</b>					
Шестерня масл.нас.	Д 67.33.01.04	3-14-3371-015	шт.	1,94	ТТМ
Шестерня привода насос.	Д 67.24.01.02	2-14-3365-001	шт.	4	ТТМ
Шестерня промежуточная	Д 67.24.11.01	3-14-3364-008	шт.	7,5	ТТМ
<b>Узел 51. Маслонасос</b>					
Насос масляный	Д 67.33.01.00	DS 119451	шт.	46	ТТМ
Шестерня масл.н.	Д 67.33.01.01	DS 123223	шт.	3,2	ТТМ
Шестерня масл.н.	Д 67.33.01.02	4 PIS 3255-04	шт.	0,4	ТТМ
Шестерня масл.н.	Д 67.33.01.03	4 PIS 3205-10	шт.	0,4	ТТМ
<b>Узел 55. Насос для подачи смазки</b>					
Насос маслопрок.	Д 67.31.01.00	1-14-8510-003	шт.	5,1	ТТМ
Шестерня МПН	Д 67.31.01.01	4 PIS 3211-54	шт.	0,5	ТТМ
Втулка вала	Д 27.33.22.09				ТТМ
Вал	Д 67.31.01.03	4-14-2781-001/1			ТТМ
Вал ведомого колеса	Д 27.33.22.04	5 PIS 2607-06/1			ТТМ
Уплотнительное кольцо 18*35*10	Д 27.33.22.05	HN 029401.2			ТТМ
Шестерня МПН	Д 67.31.01.02	4 PIS 3211-53	шт.	0,45	ТТМ
<b>Узел 63.Топливопровод. Топливная система.</b>					
Насос топливный	Д67.19.01.00		шт.	8,5	
Трубка топливного насоса	Д67.18.11.00		шт.		
Клапан нагнетательный	Д67.19.11.00		шт.	0,1	
Плунжерная пара	Д67.19.12.00		шт.	0,5	
Кольцо уплотнительное	Д 27.20.01.15	4cv06811-19			
Форсунка	Д67.20.01.00		шт.	1,8	
Трубка топливного насоса	Д67.18.11.00		шт.	0,35	
Прокладка под фильтр топл.	Д 67.21.01.02	4cv06806-14			
Фильтр топливный двойной	Д 67.21.01.00	2-14-9020-028	шт.		
Прокладка стальная	Д 67.19.11.02	0-6815-02			
Распылитель	Д67.20.11.00		шт.	0,4	
<b>Узел 65. Выхлопной трубопровод</b>					
Наставка выхлопного трубопровода	Д 67.45.02.05	2 PIS 5820-04/1			ТТМ
Компенсатор глушителя шума		2-24-45933			ТТМ
Уплотнение квадратное	Д 67.45.02.23	5 PIS 4251-07			ТТМ
Уплотнение круглое	Д 67.45.02.03	4 PIS 4285-95			ТТМ
Кольцо уплот.выхл.к-ра 180	Д 67.45.02.01	4 PIS 5170-25	шт.	0,1	ТТМ
Кольцо уплот.вых.к-ра 200	Д 67.45.02.02	4 PIS 5180-94	шт.	0,145	ТТМ
<b>Узел 66. Турбовоздуходувка</b>					
Турбокомпрессор	PDH 50		шт.		
Турбокомпрессор	TK 33		шт.		
Ротор турбокомпрессора	Д 67.41.17.00		шт		
Комплект опор ротора турбины	5451-5404		шт.		
Диффузор	Д67.41.01.13		шт.		
Тарелка диффузора	Д67.41.01.17		шт		
Колесо рабочее ротора (AL)	Д67.41.01.07		шт.		
Направляющий аппарат	Д67.41.13.00		шт		
Пластина урлотнительная радиальная	Д67.41.12.03		шт		
Пластина урлотнительная радиальная	Д67.41.12.04		шт		
Пластина урлотнительная радиальная	Д67.41.12.06		шт		
Лопатка	Д67.41.14.07		шт		
<b>Узел 69. Топливоподающий насос</b>					
Насос топливоподкач.	Д 67.22.01.00	2 PIS 8048-48	шт.	7,74	ТТМ
Шестерня ТПН	Д 67.22.01.01	4 PIS 3211-61	шт.	0,33	ТТМ
Шестерня ТПН	Д 67.22.01.02	4 PIS 3211-60	шт.	0,32	ТТМ
Уплотнительное кольцо (22*40*10)		CSN 029401.2			ТТМ
Уплотнительное кольцо (25*47*10)		CSN 029401.2			ТТМ
Втулка вала	Д 27.33.22.09	5 PIS 2006-16/1			ТТМ
Вал	Д 27.22.01.11	3 PIS 2852-14			ТТМ
Вал ведомого колеса	Д 27.22.01.03	5 PIS 2607-07/1			ТТМ
Зубчатое колесо	Д 67.22.01.03	4 PIS 3204-17	шт.	0,7	ТТМ
Зубчатое колесо	Д 27.22.01.04	4 PIS 3204-17	шт.	0,33	ТТМ

Наименование	ЧЕРТЕЖ		Ед.изм.	Масса ед.изм кг.	Производитель
	Российский	Фирменный			
<b>Узел. Центробежный водяной насос</b>					
<b>Насос водяной основного контура</b>	Д67.39.01.00		Шт.	12	ТТМ
Крыльчатка	Д 67.39.01.02	3 PIS 5280-05	шт.	2,5	ТТМ
Вал больш.в.н.	Д 67.39.01.03	DS 126271/1	шт.	2,1	ТТМ
Сальник ГОЭЗТ	3DS2410N		К-Т	0,2	ТТМ
Сальник ( 35*62*12 )		UN 029410.2			ТТМ
Шестерня вод ц-б нас	Д 67.39.01.01	4-14-3364-001	шт.	1	ТТМ
<b>Насос водяной дополнительного контура</b>	Т 328.12.01.00		Шт.	8,5	ТТМ
Крыльчатка	Т 328.12.01.03	3-14-7500-001	шт.	1,7	ТТМ
Сальник ГОЭЗТ	3 DS 2391 N		К-Т.	0,116	ТТМ
Сальник ( 25*47*10)		UN 029410.2			ТТМ
Шестерня вод ц-б нас	Т 328.12.01.01	3-14-3364-002	шт.	1,08	ТТМ
Вал малого в.н.	Т 328.12.01.02	DS 126275	шт.	0,98	ТТМ
<b>Электрическая часть</b>					
Тяговый электродвигатель TE-006;TE-004;TMB	TE-006		шт.	2500	
Вкладыш МОП стальной	Т 463.62.77.00	3-36-810952	пара	49,8	ТТМ
Палец щёткодержателя	Т 463.62.68.00	3-36-810550	шт.	0,63	
Щёткодержатель (ТЭД)	Т 463.62.69.00	2-36-820174 (3ST2532)		1,05	ТТМ
Щёткодержатель (ГГ)	Т 463.60.68.00	SH 2032	шт.	1,4	
Палец щеткодержателя	Т 463.60.64.00	4-36-820-545	шт.	0,55	
<b>Электрические аппараты</b>					
Вентиль эл-пн EV 51/2	Т 509.84.01.00		шт.	1,6	
<b>Электронные блоки</b>					
<b>Регулятор СС35Р</b>					
Стабилизатор -15 V	YSZ1/-15V		шт.	0,2	
Стабилизатор +15V	YSZ2 1/+15V		шт.	0,2	
Трансформатор	YTM 1 TR 1		шт.	5,3	
Преобразователь-степень возбуж	YBS1		шт.	0,15	
Реле времени-двойное	YCRP 2-01		шт.	0,15	
Реле времени	YCR5		шт.	0,15	
Реле времени	YCRP 1 -005		шт.	0,15	
Реле времени	YCKP 1 -01		шт.	0,15	
Реле времени	YCRP 1 -02		шт.	0,15	
Реле времени	YCRP1 - 04		шт.	0,15	
Реле времени	YCRP 2-02		шт.	0,15	
Реле времени	YCRP 1-15		шт.	0,15	
Реле времени	YCRB1		шт.	0,15	
Тест-блок	YTJ2		шт.	0,12	
Конечный выключатель	YKS4		шт.	0,15	
Регулятор зарядки	YRN1		шт.	0,15	
Контрольный блок	YKJ4		шт.	0,12	
Блок индикации	YIJ2		шт.	0,12	
Модулятор импульсной ширины	YPSM3		шт.	0,12	
Преобразоват. оборотов	YPR11		шт.	0,12	
Регулятор тока	YRI8		шт.	0,12	
Задание мощности	YZV7		шт.	0,12	
Регулятор напряжения	YRU11		шт.	0,12	
Единица шунтирования	YSH8		шт.	0,12	
Компаратор скольжения	YKA2		шт.	0,12	
Ограничитель крутизны	YODU		шт.	0,12	
Блок управления	YZJK7		шт.	0,12	
Измерительный блок	YMJ1		шт.	0,25	
Компаратор превыш.темп.	YK01		шт.	0,12	
Питание измерительного прибора	YMI 1		шт.	0,12	
Регулятор тока тормоза	YRIB1		шт.	0,12	
Регулятор возбуждения тормоза	YRBB1		шт.	0,12	
Задание момента	YZM1		шт.	0,12	
Ограничение тормозного тока скоростей	YOI1		шт.	0,12	
Соединение тормозного реостата	YKIB1		шт.	0,12	
Логика езда-тормоз	YLIB1		шт.	0,12	
Устройство ввода	YIN 2		шт.	0,12	
Устр-во ввода-декодер	YIND4		шт.	0,12	
Устройство вывода	YOUT7		шт.	0,12	
<b>Регулятор ОС35Р</b>					
Регулятор зарядки	YRN3		шт.	0,15	
Конечный выключатель	YKS5		шт.	0,15	
Реле времени-двойное	YCRP 4-15-005		шт.	0,15	
Реле времени	YCRP 3-005		шт.	0,15	
Реле времени-двойное	YCRP 4-01/02		шт.	0,15	
Преобразователь-степень возбуж YBS 2			шт.	0,15	
Трансформатор питания	YTSS1		шт.	3,5	
Стабилизатор -15 V	YSZ3/-15y		шт.	0,15	
Стабилизатор +15 V	YSZ3/+15y		шт.	0,15	
Блок индикации	YIJ4		шт.	0,12	
Контрольный блок	YKJ6		шт.	0,12	
Модулятор импульсной ширины	YPSM5		шт.	0,12	
Регулятор тока	YRI13		шт.	0,12	
Задание мощности	YZV9		шт.	0,12	

Наименование	ЧЕРТЕЖ		Ед.изм.	Масса ед.изм кг.	Производитель
	Российский	Фирменный			
Регулятор напряжения	YRU13		ШТ.	0,12	
Единица шунтирования	YSH11		ШТ.	0,12	
Ограничитель крутизны			ШТ.		
роста напряжения	Y0DU4		ШТ.	0,12	
Компаратор скольжения	YKA5		ШТ.	0,12	
Блок управления	YZJK9		ШТ.	0,12	
Устройство ввода	YIN 4		шт.	0,12	
Устр-во ввода-декодер	YIND 5		ШТ.	0,12	
Устройство вывода	YOUT8		ШТ.	0,15	
Реле врем, пуска дизел	YCRA1		ШТ.	0,15	
Измерительный блок	YMJ3		ШТ.	0,25	
Компаратор превышения температуры YKO 4			ШТ.	0,12	
Задание момента	YMI3		ШТ.	0,12	
Регулятор тока тормоза	YRIB4		ШТ.	0,12	
Регулятор возбуждения тормоза	YRBB4		ШТ.	0,12	
Задание момента	YZM4		ШТ.	0,12	
Ограничение тормозного тока скоростей	YOI 5		ШТ.	0,12	
Соединение тормозного реостата	YKIB3		ШТ.	0,12	
Логика езда-тормоз	YLIB4		шт.	0,12	
Реле времени	YCRB2		ШТ.	0,15	
<b>Запасные части компрессоров</b>					
Компрессор К-1; К-2-Lok 1.					
Кольцо ком. ц. н.д.	T 328.40.241.02	ЗБ-2358			
Кольцо хом.ц.н.д.О гр.	T 328.40.241.02		ШТ.	0,07	
Кольцо шм.ц.н.д.1 гр.	T 328.40.241.02		ШТ.	0,07	
Кольцо есом.ц.н.д.2 гр.	T 328.40.241.02		ШТ.	0,07	
Кольцо гам.ц.н.д.3 гр.	T 328.40.241.02		шт.	0,07	
Кольцо ком.ц.н.д.4 гр.	T 328.40.241.02		шт.	0,07	
Кольцо ЦНД	T 328.40.241.03	Кс5-12420			
Кольцо ц.н.д. 0 гр.	T 328.40.241.03		ШТ.	0,07	
Кольцо ц.н.д. 1 гр.	T 328.40.241.03		ШТ.	0,07	
Кольцо ц.н.д. 2 гр.	T 328.40.241.03		ШТ.	0,07	
Кольцо ц.н.д. 3 гр.	T 328.40.241.03		ШТ.	0,07	
Кольцо ц.н.д. 4 ф.	T 328.40.241.03		ШТ.	0,07	
Кольцо м.с.ц.н.д.	T 328.40.241.04	5Б-2357			
Кольцо м.с.ц.н.д. 0 гр.	T 328.40.241.04		ШТ.	0,07	
Кольцо м.с.ц.н.д. 1 гр.	T 328.40.241.04		ШТ.	0,07	
Кольцо м.с.ц.н.д. 2 гр.	T 328.40.241.04		ШТ.	0,07	
Кольцо м.с.ц.н.д. 3 гр.	T 328.40.241.04		ШТ.	0,07	
Кольцо м.с.ц.н.д. 4 гр.	T 328.40.241.04		ШТ.	0,07	
Кольцо м.с.ц.в.д. ЧМЭ3т	T 328.40.221.02				
Кольцо м.с.ц.в.д. 0 гр.	T 328.40.221.02		ШТ.	0,06	
Кольцо м.с.ц.в.д. 1 ф.	T 328.40.221.02		ШТ.	0,06	
Кольцо м.с.ц.в.д. 2 ф.	T 328.40.221.02		ШТ.	0,06	
Кольцо м.с.ц.в.д. 3 ф.	T 328.40.221.02		ШТ.	0,06	
Кольцо м.с.ц.в.д. 4 гр.	T 328.40.221.02		ШТ.	0,06	
Кольцо к-ра ЧМЭ2 компр :	T 76.40.01.14				
Кольцо к-ра ЧМЭ2 0 ф.	T 76.40.01.14		ШТ.	0,06	
Кольцо к-ра ЧМЭ2 1 ф.	T 76.40.01.14		ШТ.	0,06	
Кольцо к-ра ЧМЭ2 2 ф.	T 76.40.01.14		ШТ.	0,06	
Кольцо к-ра ЧМЭ2 3 ф.	T 76.40.01.14		ШТ.	0,06	
Кольцо к-ра ЧМЭ2 4 гр.	T 76.40.01.14		ШТ.	0,06	
<b>Кольцо ком.ЧМЭ2 компр</b>	T 76.40.01.13				
Кольцо ком.ЧК/132 0 ф.	T 76.40.01.13		ШТ.	0,089	
Кольцо ком.ЧМЭ2 1 ф.	T 76.40.01.13		ШТ.	0,089	
Кольцо ком.ЧМЭ2 2 гр.	T 76.40.01.13		ШТ.	0,089	
Кольцо КОМ.ЧМЭ2 3 ф.	T 76.40.01.13		ШТ.	0,089	
Кольцо КОМ.ЧМЭ2 4 ф.	T 76.40.01.13		ШТ.	0,089	
Кольцо к-ра ЧМЭ2 м/с :	T 76.40.01.15				
Кольцо к-ра ЧМЭ2 0 ф.	T 76.40.01.15		ШТ.	0,054	
Кольцо к-ра ЧМЭ2 1 ф.	T 76.40.01.15		ШТ.	0,054	
Кольцо к-ра ЧМЭ2 3 гр.	T 76.40.01.15		ШТ.	0,054	
Кольцо к-ра ЧМЭ2 4 гр.	T 76.40.01.15		ШТ.	0,054	
Поршень ц.в.д.	T 328.40.221.01	2-2620-05			
Поршень ц.в.д. 0 ф.	T 328.40.221.01		ШТ.	1,6	
Поршень ц.в.д. 1 ф.	T 328.40.221.01		ШТ.	1,62	
Поршень ц.в.д. 2 ф.	T 328.40.221.01		ШТ.	1,64	
Поршень ц.в.д. 3 гр.	T 328.40.221.01		ШТ.	1,66	
Поршень ц.в.д. 4 ф.	T 328.40.221.01		ШТ.	1,66	
Поршень ц.н.д..	T 328.40.241.01	Кs1-21528			
Поршень ц.н.д. 0 гр.	T 328.40.241.01		ШТ.	2,5	
Поршень ц.н.д. 1 ф.	T 328.40.241.01		ШТ.	2,52	
Поршень ц.н.д. 2 ф.	T 328.40.241.01		ШТ.	2,54	
Поршень ц.н.д. 3 гр	T 328.40.241.01		ШТ.	2,56	
Поршень ц.н.д. 4 ф.	T 328.40.241.01		ШТ.	2,56	
Клапан всасывающий ЦНД	T 328.40.172.00		ШТ.	0,8	
Клапан нагнетательный ЦНД	T 328.40.171.00		ШТ.	0,8	
Клапан всасывающий ЦВД	T 328.40.142.00		ШТ.	0,9	
Клапан нагнетательный ЦВД	T 328.40.143.00		ШТ.	0,9	

Наименование	ЧЕРТЕЖ		Ед.изм.	Масса ед.изм кг.	Производитель
	Российский	Фирменный			
Головка цилиндра НД					
Головка цилиндра ВД					
Цилиндр высокого давления	T 328.40.01.09	125'	ШТ.		
Цилиндр низкого давления	T 328.40.01.16	155'	ШТ.		
<b>Дополнительно</b>					
Опора тележки	T328.65.20.00	3-02-4882-003	шт.		
Вентилятор охлаждения ТЭД		0-02-8430-002	шт.		
Датчик температур ПП-2			шт.		
Указатель давления	топлива		шт.		
	воздуха		шт.		
Двухмашинный агрегат 1ВДР 811918			шт.		
Электропневматический клапан EV 51/2	T509.84.01.00		шт.		
Контактор SE-11 1/1 110V		2-37-120224	шт.		
SE-11 0/2 110V		2-37-120225	шт.		
SG-14		3-37-120975	шт.		
SD-11 2/2 110 V		3-37-230116	шт.		
SG-11			шт.		
SA-261 0/2 110 V		4-37-122762	шт.		
SA-263 0/0 110 V		2-37-122754	шт.		
SA-781		3-37-120847	шт.		
SC11-0/0 110 V		4-37-122641	шт.		
SC12	VDR 12067	(3-37-121108)	шт.		
Реле RA 441		4-37-230945	шт.		
RE21					
RA 221		4-37-230294	шт.		
RA 226		4-37-230947	шт.		
RA 227		4-37-230948	шт.		
RA 110/135D		4-37-230954	шт.		
RD 11 (110 V)		2-37-120247	шт.		
RD 11 (48 V)		2-37-120334	шт.		
Манжета 50*80*12			шт.		
45*72*12			шт.		
35*62*12			шт.		
80*100*13			шт.		
25*47*10			шт.		
18*35*10			шт.		
18*40*10			шт.		
35*72*12			шт.		
30*52*8			шт.		
22*40*10			шт.		
Регулятор числа оборотов	(0-14-8450-029)		шт.		
Реверсор VS-16					
Реверсор PZ-702		1000 A, 750 B	шт.		
Реверсор PZ-792		500 A, 750 B	шт.		
Электродвигатель холодильника	SM5001/L		шт.		
Электродвигатель калорифера	SM90L(MG90S)		шт.		
Электродвигатель маслопрокачивающего насоса	SM3008L(MG90L)		шт.		
Кран индикаторный	4-14-8320-004		шт.		
Насос крыльчатый ручной K2H	3-02-9060-111		шт.		
Сервомотор	1-37-250148		шт.		